Hartinger

8° Phyt. 239 t

# Atlas der Alpenflora.

Herausgegeben vom

## Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein.

**II. neubearbeitete Auflage.**

Wissenschaftlicher Redacteur: **Dr. Palla,** Docent der Universität Graz.

Ausführung der Farbentafeln nach **Naturaufnahmen**
und Originalvorlagen von A. HARTINGER.

Photolithographie nach eigenem Verfahren
von **Nenke & Ostermaier,** Kunstanstalt, **Dresden.**

**Band V (Tafel 401—500).**

**Graz 1897.**

Eigenthum und Verlag des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereines.

In Commission der

**J. Lindauer'schen Buchhandlung, München.**

H95F

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

# Inhalts-Verzeichniss des V. Bandes.

(Tafel 401—500.)

---

**Die mit * bezeichneten Tafeln sind nach Naturaufnahmen hergestellt.**


401. Globularia cordifolia L.
402. „ nudicaulis L.
403. Plantago alpina L.
404. Asperula longiflora W. K.*
405. Galium baldense Spr.*
406. „ austriacum Jacq.*
407. Sambucus racemosa L.*
408. Linnaea borealis Gron.*
409. Lonicera alpigena L.
410. „ coerulea L.
411. Valeriana saliunca All.
412. „ supina L.
413. „ saxatilis L.
414. „ elongata Jacq.*
415. „ celtica L.*
416. „ montana L.*
417. Knautia longifolia (W. K.) Koch.*
418. Scabiosa lucida Vill.*
419. Campanula barbata L.*
420. „ alpina Jacq.*
421. „ pulla L.
422. „ Morettiana Rchb.
423. „ pusilla Hänke.*
424. „ Scheuchzeri Vill.*
425. „ thyrsoidea L.*
426. „ cenisia L.
427. „ Zoisii Wulf.
428. Phyteuma comosum L.*
429. „ Scheuchzeri All.
430. „ Sieberi Spr.
431. „ pauciflorum L.
432. „ hemisphaericum L.
433. „ humile Schleich.
434. „ confusum A. Kern.
435. „ betonicaefolium Vill.*
436. „ Halleri All.*
437. Adenostyles alpina (L.) Bl. Fing.*
438. Solidago alpestris W. K.
439. Aster alpinus L.*
440. „ Bellidiastrum (L.) Scop.*
441. Erigeron uniflorus L.*
442. „ alpinus L.*
443. „ Villarsii Bell.*
444. Leontopodium alpinum Cass.*
445. Antennaria carpatica (Wahlbg.) Bl. F.*
446 Gnaphalium norvegicum Gunn.*
447. „ Hoppeanum Koch.*
448. „ supinum L.*
449. Buphthalmum salicifolium L.*
450. Achillea moschata Wulf.
451. „ atrata L.
452. Achillea Clavenae L.*
453. „ nana L.*
454. Chrysanthemum alpinum L.*
455. Artemisia nana Gaud.
456. „ spicata Wulf.*
457. „ nitida Bertol.*
458. „ Mutellina Vill.*
459. „ glacialis L.*
460. Petasites niveus (Vill.) Baumg.*
461. Homogyne alpina (L.) Cass.
462. „ discolor (Jacq.) Cass.
463. Arnica montana L.*
464. Doronicum glaciale (Wulf.) Nym.*
465. „ scorpioides (L.) A. Kern.*
466. „ cordatum (Wulf.) Schultz. B.*
467. Senecio abrotanifolius L.
468. „ subalpinus Koch.*
469. „ incanus L.*
470. „ carniolicus W.*
471. „ Doronicum L.
472. Saussurea pygmaea (L.) Spreng.
473. „ alpina (L.) DC.
474. „ discolor (W.) DC.
475. Carduus defloratus L.
476. Cirsium eriophorum (L.) Scop.*
477. „ spinosissimum (L.) Scop.
478. „ Erisithales (L.) Scop.*
479. „ heterophyllum (L.) All.*
480. Centaurea phrygia L.*
481. „ plumosa Lam.*
482. „ montana L.*
483. Aposeris foetida (L.) Cass.
484. Hypochoeris uniflora Vill.
485. Leontodon Taraxaci (All.) Lois.
486. Scorzonera rosea W. K.
487. Willemetia stipitata (Jacq.) O. Hoffm.
488. Mulgedium alpinum (L.) Cass.*
489. Prenanthes purpurea L.*
490. Crepis incarnata (Wulf.) Tausch.*
491. „ aurea (L.) Cass.*
492. „ jubata Koch.
493. „ terglouensis (Hacq.) A. Kern.
494. „ Jacquini Tausch.*
495. „ grandiflora (All.) Tausch.*
496. Hieracium aurantiacum L.*
497. „ villosum L.*
498. „ alpinum L.*
499. „ intybaceum Jacq.*
500. „ staticifolium Vill.

Globularia cordifolia L. — Herzblättrige Kugelblume.

Alpenkette; trockene Plätze, Felsen, von der Voralpen- bis in die alpine Region. Mai—August.

Globularia nudicaulis L.— Nacktstengelige Kugelblume.

Kalkalpen; steinige Grasplätze der Krummholz- und Alpenregion. Mai—August.

Plantago alpina L. — Alpenwegerich.

Schweiz, Tirol und Baiern; Wiesen und Weiden der Voralpen- und Krummholzregion.
Juni, Juli.

Asperula longiflora W. K. — Langblumiger Waldmeister.

Südlicher Alpenzug; sonnige Felsplätze der Berg- uud Voralpenregion. Juli, August.

Galium baldense Spreng. — Monte Baldo-Labkraut.

**Ostalpen; Matten und Triften der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.**

Galium austriacum Jacq. — Oesterreichisches Labkraut.

Ostalpen, von Südtirol bis Niederösterreich; trockene Orte, bis zur Krummholzzone.
Juni—September.

BIBLIOTECA NACIONAL
BUENOS AIRES

Sambucus racemosa L. — Traubenhollunder.

**Alpenkette; Gebüsche der höheren Berg- und der Voralpenregion. April—Juni.**



Linnaea borealis Gron. — Erdkrönchen.

**Schweiz bis Kärnten, zerstreut; zwischen Moospolstern in Wäldern der höheren Voralpenregion. Juli, August.**

Lonicera alpigena L. — Alpen-Heckenkirsche.

Alpenkette; Gebüsche der Voralpenregion. Mai, Juni.

Lonicera coerulea L. — Blaufrüchtige Heckenkirsche.

Alpenkette; Gebüsche der Voralpenregion. Mai, Juni.

Valeriana saliunca All. — Weidenblättriger Baldrian.

Westschweiz und Tirol; trockene, felsige Stellen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, Au

Valeriana supina L. — Niedriger Baldrian.

Alpenkette bis Steiermark und Kärnten; feuchte Geröllstellen der Krummholz- und Alpenregion Juli, August.

Valeriana saxatilis L. — Felsenbaldrian.

Alpenkette; trockene Felsstellen, von der höheren Voralpen- bis in die Alpenregion.
Mai — August.

Valeriana elongata Jacq. — Verlängerter Baldrian.

Österreich und Venetien; Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juni—August.

Valeriana celtica L. — Speik.

Nördlicher Alpenzug, zerstreut; Matten und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juni—August.

Valeriana montana L. — Bergbaldrian.

Alpenkette; feuchte felsige Stellen der Voralpen- und Krummholzregion. Mai—August.

Knautia longifolia (W. K.) Koch. — Langblättrige Wittwenblume.

Ostalpen, zerstreut; Wiesen der Voralpenregion. Juli, August.

Scabiosa lucida Vill. — Glänzendes Krätzenkraut.

**Alpenkette; Wiesen, von der Voralpen- bis in die Alpenregion. Juni—September.**

Campanula barbata L. — Bärtige Glockenblume.

Alpenkette; Wiesen und Weiden, durch die Voralpen- bis in die Alpenregion. Mai—Ju

Campanula pulla L. — Dunkelviolette Glockenblume.

Oesterreichische Alpen; Triften und Gerölle der Krummholz- und Alpenregion.
Juni—September.

Campanula pulla L. — Dunkelviolette Glockenblume.

Oesterreichische Alpen; Triften und Gerölle der Krummholz- und Alpenregion.
Juni—September.

Campanula Morettiana Rchb. — Moretti's Glockenblume.

Südtirol und das angrenzende Italien; trockene Felsstellen der Voralpenregion. Juli, August.

Campanula pusilla Hänke. — Kleine Glockenblume.

Alpenkette; felsige Plätze, Geröllhalden, von der Voralpen- in die Alpenregion. Juni—Sept.

Campanula Scheuchzeri Vill. — Scheuchzer's Glockenblume.

Alpenblatter, Wiesen und Matten, durch die Voralpen in die Alpenregion. Juli—September.

Campanula thyrsoidea L. — Straussblüthige Glockenblume.

Alpenkette; Wiesen der Voralpen- und Krummholzregion, bis in die Alpenzone. Juli, August.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Campanula cenisia L. — Mont Cenis-Glockenblume.

Alpenkette bis Vorarlberg und Tirol, zerstreut; felsige Stellen der Krummholz- und Alpenregion. Juni, Juli, August.

Campanula Zoisii Wulf. — Zois' Glockenblume.

Julische Alpen, Karawanken und Steiner Alpen; Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juni, Juli.

Phyteuma comosum L. — Schopfiger Rapunzel.

Südzug der Ostalpen; Felsen der Voralpen- und Krummholzregion. Juni—August.

Phyteuma Scheuchzeri All. — Scheuchzer's Rapunzel.

**Alpenkette; Weiden, felsige Stellen der Krummholz- und Alpenzone. Juli, August.**

Phyteuma Sieberi Spr. — Sieber's Rapunzel.

Ostalpen; grasige Felsstellen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

# Phyteuma pauciflorum L. — Armblüthiger Rapunzel.

Von der Schweiz im Nordzug der Alpen bis Steiermark; Triften und Matten der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.



Phyteuma hemisphaericum L. — Kugelrapunzel.

Alpenkette; Wiesen und Weiden der Krummholz- und Alpenregion. Juni—August.

Phyteuma humile Schleich. — Niedriger Rapunzel.

**Schweiz bis Salzburg und Kärnten (hohe Tauern); Triften der Alpenzone. Juli, August.**

Phyteuma confusum A. Kern. — Verkannter Rapunzel.

Steiermark (niedere Tauern) und nördlicher Theil von Ostkärnten; Matten und Felshänge der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

Phyteuma betonicaefolium Vill. — Ziestblättriger Rapunzel.

Alpenkette; Wiesen und Gebüsche, bis zur Alpenzone. Juni—August.

Phyteuma Halleri All. — Haller's Rapunzel.

Alpenkette; Wiesen und lichte Wälder, von der Bergregion bis in die Alpenzone. Juni—Augu[illegible]—in

Adenostyles alpina (L.) Bl. Fingh. — Alpen-Drüsengriffel.

**Im ganzen Alpenzuge; feuchte schattige Stellen, von der Voralpen- bis in die Alpenregion. Juli, August.**

Solidago alpestris W. K. — Alpen-Goldruthe.

Alpenkette; Wiesen und Matten, von der höheren Voralpenregion an. Juli—September.

Aster alpinus L. — Alpen-Sternblume.

Alpenkette; sonnige Felsstellen der Krummholz- und Alpenregion, in die Thäler herabsteigend

Erigeron uniflorus L. — Einblüthiges Berufkraut.

**Alpenkette; Matten der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.**

Erigeron alpinus L. — Alpen-Berufkraut.

**Alpenkette; Wiesen und Weiden, von der höheren Voralpen- bis in die Alpenregion, häufig in die Thäler herabsteigend. Juni—September.**

Erigeron Villarsii Bell. — Villar's Berufkraut.

Westalpen und Ostalpen bis Salzburg und Kärnten, zerstreut; Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

Leontopodium alpinum Cass. — Edelweiss.

Alpenkette; Matten und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juli—September.

Antennaria carpatica (Wahlbg.) Bl. F. — Karpatisches Katzenpfötchen.

**Alpenkette; Matten und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juni-August.**

Gnaphalium norvegicum Gunn. — Norwegisches Ruhrkraut.

**Alpenkette; Weiden, Matten, von der höheren Voralpenregion an. Juli, August.**

Gnaphalium Hoppeanum Koch. — Hoppe's Ruhrkraut.

**Alpenkette; Triften und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juni—September.**

Gnaphalium supinum L. — Niedriges Ruhrkraut.

**Alpenkette; Matten und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juni—September.**

Buphthalmum salicifolium L. — Weidenblättriges Rindsauge.

**Im ganzen Alpenzuge; Waldränder, Gebüsche, Felsen, bis ins Krummholz. Juli, August.**

Achillea moschata Wulf. — Bisamschafgarbe.

Alpenkette bis Steiermark; Felsen der höheren Krummholz- und Alpenregion. Juli, August

Achillea atrata L. — Geschwärzte Schafgarbe.

**Im ganzen Alpenzuge; feuchte Felsenstellen der Alpenregion. Juli—September.**

Achillea Clavenae L. — Clavena's Schafgarbe, weisser Speik.

Alpenkette; Felsen und Matten, von der höheren Voralpenregion an. Juni—September.

Achillea nana L. — Zwerg-Schafgarbe.

**Westalpen und Ostalpen bis Kärnten (Redschitzalpe bei Heiligenblut), selten; Felsen der Krumm-**
**holz- und Alpenregion. Juli, August.**

Chrysanthemum alpinum L. — Alpen-Wucherblume.

Alpenkette; Matten und Triften der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Artemisia nana Gaud. — Kleiner Beifuss.

Schweiz bis Kärnten (hohe Tauern); Felsen der Krummholz- und Alpenregion. August, September.

Artemisia spicata Wulf. — Ähriger Beifuss.

Alpenkette bis Steiermark; Triften der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

Artemisia nitida Bertol. — Glänzender Beifuss.

**Südtirol und die angrenzenden italienischen Alpen; Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.**

Artemisia Mutellina Vill. — Edelraute.

**Alpenkette bis Steiermark; sonnige Felsen der Alpenregion. Juli, August.**

Artemisia glacialis L. — Gletscher-Beifuss.

Südschweiz und Piemont, seltcn; Alpenzone. Juli, August.

Petasites niveus (Vill.) Baumg. — Schneeweisse Pestwurz.

Alpenkette; feuchte Stellen der Voralpen- und Krummholzregion. März—Mai.

Homogyne alpina (L.) Cass. — Gemeiner Alplattich.

Im ganzen Alpenzuge; Wälder und Wiesen, bis zur Alpenregion. Mai—Juli.

Doronicum glaciale (Wulf.) Nym. — Gletscher-Gemswurz.

Alpenkette; Schutthalden und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

BIBLIOTHECA
BERLIN
BOTANICA

Doronicum scorpioides (L.) A. Kern. — Hirschwurz.

Alpenkette; an Quellen und Bächen der höheren Voralpen- und der Krummholzregion.
Juli, August.

BIBLIOTECA
REGIA
MONACENSIS

Doronicum cordatum (Wulf.) Schultz. B. — Herzblättrige Gemswurz.

Ostalpen, zerstreut; Wälder, buschige Felsplätze, in der höheren Voralpen- und der Krummholzregion. Juli, August.

Senecio abrotanifolius L. — Stabwurzblättriges Kreuzkraut.

Alpenkette; Geröllhalden und Felsen, von der höheren Voralpenregion an. Juni—September.

Senecio incanus L. — Graufilziges Kreuzkraut.

**Schweiz, Tirol, selten; Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.**

Senecio carniolicus W. — Krainisches Kreuzkraut.

**Alpenkette; Wiesen und grasige Felsplätze, von der höheren Voralpen- bis in die Alpenregion**
**Juli, August.**

Senecio Doronicum L. — Gemswurz-Kreuzkraut.

**Alpenkette; Matten und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.**

Saussurea pygmaea (L.) Spreng. — Zwergalpenscharte.

Ostalpen, von Tirol an; Matten und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

Saussurea alpina (L.) DC. — Gemeine Alpenscharte.

Schweiz bis Steiermark und Krain; felsige Stellen der Krummholz- und Alpenzone. Juli, August.

Saussurea discolor (W.) DC. — Zweifarbige Alpenscharte.

Alpenkette; Kalkfelsen der Krummholz- und Alpenzone. Juli, August.

Carduus defloratus L. — Weichdistel.

Alpenkette; Gebüsche, felsige Stellen, bis in die Alpenregion. Juli—September.

Cirsium eriophorum (L.) Scop. — Wollköpfige Kratzdistel.

Alpenkette; Holzschläge, Weiden, bis ins Krummholz. August, September.

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. — Reichstachelige Kratzdistel.

Alpenkette; feuchte Wiesen, Gerölle, in der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.

Cirsium heterophyllum (L.) All. — Zweifarbige Kratzdistel.

Alpenkette, auf Urgestein; feuchte Wiesen und Bachränder der Voralpen- und Krummholzregion.
Juli, August.

Centaurea montana L. — Berg - Flockenblume.

Alpenkette; Wiesen und buschige Stellen, bis in die Krummholzregion. Juni—August.

Hypochoeris uniflora Vill. — Einköpfiges Ferkelkraut.

Alpenkette; Wiesen der Voralpen- und Krummholzregion. Juli, August.

Leontodon Taraxaci (All.) Lois. — Felsen-Löwenzahn.

**Alpenkette; Felsen und Matten der Krummholz- und Alpenregion. Juli—September.**

Scorzonera rosea W. K. — Rosenfarbene Schwarzwurz.

Carnische Alpen (Kärnten und Venetien) und Karawanken (Kärnten und Krain); Wiesen und Weiden der höheren Voralpen, bis in die Alpenregion. Juli, August.

Willemetia stipitata (Jacq.) O. Hoffm. — Kronlattich.

Alpenkette; feuchte Wiesen der Voralpen- und Krummholzregion. Juni—August.

Mulgedium alpinum (L.) Cass. — Alpen-Milchlattich.

**Alpenkette; Waldschluchten, Gebüsche, in der Voralpen- und Krummholzregion. Juli, August.**

Crepis incarnata (Wulf.) Tausch. — Fleischfarbiger Pipau.

**Südzug der Ostalpen; Wiesen der Berg- und Voralpenregion Mai—Juli.**

Crepis aurea (L.) Cass. — Goldpipau.

**Alpenkette; Wiesen und Matten, von der höheren Voralpenregion an. Juni—September.**

Crepis jubata Koch. — Mähnenpipau.

Alpenkette, bis Tirol, zerstreut und selten; Felsen der Krummholz- und Alpenregion.
Juli, August.

Crepis terglouensis (Hacq.) A. Kern, — Terglou-Pipau.

Alpenkette, zerstreut; Kalkfelsen der Alpenregion. Juli, August.

Crepis Jacquini Tausch. — Jacquin's Pipau.

**Alpenkette, auf Kalk; Matten und Geröllhalden der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.**

Crepis grandiflora (All.) Tausch. — Grossköpfiger Pipau.

**Alpenkette, zerstreut; Wiesen, von der Voralpen- in die Alpenregion. Juni—August.**

Hieracium aurantiacum L.— Orangerothes Habichtskraut.

**Alpenkette; Wiesen, durch die Voralpen- bis in die Alpenregion. Juni—August.**

Hieracium villosum L. — Zottiges Habichtskraut.

Alpenkette; Felsen, Matten, von der Voralpenregion an. Juni—August.

Hieracium alpinum L. — Alpen-Habichtskraut.

**Alpenkette; Matten und Felsen der Krummholz- und Alpenregion. Juli, August.**

Hieracium intybaceum Jacq. — Wegwarten-Habichtskraut.

**Alpenkette; Matten und Felsen, von der Voralpen- bis in die Alpenregion. Juli—September.**

Hieracium staticifolium Vill. — Grasnelkenblättriges Habichtskraut.

**Alpenkette; Felsen und Gerölle der Voralpenregion, in die Thäler herabsteigend. Mai—August.**

# Gesammt-Verzeichniss

der

# lateinischen und deutschen Pflanzennamen.

Die mit * bezeichneten Tafeln sind nach Naturaufnahmen hergestellt.

## I. Lateinische Namen.


| | Tafel |
|---|---|
| Achillea atrata L. | 451 |
| „ Clavenae L. | 452* |
| „ moschata Wulf. | 450 |
| „ nana L. | 453* |
| Aconitum Anthora L. | 122* |
| „ Napellus L. | 121* |
| Adenostyles alpina (L.) Bl. Fing. | 437* |
| Adiantum Capillus Veneris L. | 1* |
| Aethionema saxatile (L.)R.Br. | 144* |
| Agrostis alpina Scop. | 19 |
| Ajuga pyramidalis L. | 358 |
| Alchemilla alpina L. | 233* |
| „ fissa Schummel | 231* |
| „ glabra (Wimm. Grab.) A. Kern. | 230* |
| Alchemilla pentaphylla L. | 232 |
| Alectorolophus lanceolatus (Neilr.) Sterneck. | 385* |
| Allium sibiricum L. | 56* |
| „ Victorialis L. | 55* |
| Alnus viridis (Vill.) DC | 79* |
| Alsine austriaca (Jacq.) M. K. | 104 |
| „ lanceolata (All.) M. K. | 103 |
| „ laricifolia (L.) Crantz. | 106 |
| „ recurva (All.) Wahlbg. | 105 |
| „ sedoides (L.) Kitt. | 102* |
| Alyssum Wulfenianum Bernh. | 174 |
| Amelanchier vulgaris Moench. | 216* |
| Androsace carnea L. | 324 |
| „ Chamaejasme Host. | 323 |
| „ lactea L. | 320* |
| „ obtusifolia All. | 321* |
| „ villosa L. | 322* |
| Anemone baldensis L. | 125* |
| „ narcissiflora L. | 123* |
| „ trifolia L. | 124* |
| Antennaria carpatica (Wahlbg.) Bl. F. | 445* |
| Anthyllis alpestris Kit. | 244* |
| „ Jacquini A. Kern. | 245* |
| Aposeris foetida (L.) Cass. | 483 |
| Aquilegia atrata Koch. | 119* |
| Arabis alpina L. | 171* |
| „ arenosa Scop. | 170* |
| „ bellidifolia Jacq. | 169* |
| „ coerulea (All.) Hänke. | 167* |
| „ Halleri L. | 172* |
| „ pumila Jacq. | 168* |
| Arctostaphylos Uva Ursi (L.) Spreng. | 296* |
| Arctous alpina (L.) Nied. | 297 |
| Arenaria biflora L. | 109 |
| „ ciliata L. | 108* |
| „ grandiflora L. | 107 |
| Aretia alpina (Lam.) Wulf. | 318* |
| „ Hausmanni (Leyb.) Nym. | 317 |
| Aretia helvetica (Gaud.) Nym. | 319* |
| „ imbricata (Lam.) Pax. | 316 |
| Armeria alpina (Hoppe) W | 329 |
| Arnica montana L. | 463* |
| Artemisia glacialis L. | 459* |
| „ Mutellina Vill. | 458* |
| „ nana Gaud. | 455 |
| „ nitida Bertol. | 457* |
| „ spicata Wulf. | 456* |
| Aruncus silvestris Kostel. | 176* |
| Asperula longiflora W. K. | 404* |
| Aspidium Lonchitis (L.) Sw. | 3* |
| Asplenium Seelosii Leyb. | 7 |
| „ viride Huds. | 6* |
| Aster alpinus L. | 439* |
| „ Bellidiastrum (L.) Scop. | 440* |
| Astragalus alpinus L. | 252* |

| | Tafel |
|---|---|
| Astragalus australis (L.) Lam. | 251* |
| „ frigidus (L.) Bunge. | 253* |
| Astragalus pendulifloris Lam. | 254 |
| Astrantia minor L. | 282* |
| Athamanta cretensis L. | 287* |
| Avena versicolor Vill. | 22 |
| Bartschia alpina L. | 384* |
| Biscutella laevigata L. | 143* |
| Blechnum Spicant (L.) Sm. | 9* |
| Botrychium Lunaria Sw. | 10 |
| Braya alpina (L.) Sternbg. Hoppe | 175 |
| Buphthalmum salicifolium L. | 449* |
| Bupleurum ranunculoides L. | 285* |
| Callianthemum anemonoides (Zahlbr.) Schott | 116 |
| Callianthemum rutaefolium (L.) C. A. Mey. | 115 |
| Calluna vulgaris (L.) Salisb. | 299 |
| Campanula alpina Jacq. | 420* |
| „ barbata L. | 419* |
| „ cenisia L. | 426 |
| „ Morettiana Rchb. | 422 |
| „ pulla L. | 421 |
| „ pusilla Hänke. | 423* |
| „ Scheuchzeri Vill. | 424* |
| „ thyrsoidea L. | 425* |
| „ Zoisii Wulf. | 427 |
| Cardamine alpina W. | 151* |
| „ asarifolia L. | 153 |
| „ resedifolia L | 152* |
| „ trifolia L | 154* |
| Carduus defloratus L. | 475 |
| Carex atrata L. | 47* |
| „ capillaris L. | 50 |
| „ ferruginea Scop. | 48* |
| „ firma Host. | 49* |
| Centaurea montana L. | 482* |
| „ phrygia L. | 480* |
| „ plumosa Lam. | 481* |
| Cerastium carinthiacum Vest. | 100* |
| „ trigynum Vill. | 98 |
| „ uniflorum Murr. | 99* |
| Cerinthe alpina Kit. | 357 |

| | Tafel |
|---|---|
| Chamaeorchis alpina (L.) L. C. Rich. | 67* |
| Chrysanthemum alpinum L. | 454* |
| Cirsium eriophorum (L.) Scop. | 476* |
| „ Erisithales (L.) Scop. | 478* |
| „ heterophyllum (L.) All. | 479* |
| „ spinosissimum (L.) Scop. | 477 |
| Clematis alpina (L.) Mill. | 128* |
| Coeloglossum viride (L.) Hartm. | 68* |
| Coralliorrhiza innata R. Br. | 74* |
| Cortusa Matthioli L. | 301 |
| Crepis aurea (L.) Cass. | 491* |
| „ grandiflora (All.) Tausch | 495* |
| Crepis incarnata (Wulf.) Tausch. | 490* |
| Crepis Jacquini Tausch | 494* |
| „ jubata Koch. | 492 |
| „ terglouensis (Hacq.) A. Kern. | 493 |
| Crocus albiflorus Kit. | 62* |
| Cryptogramme crispa (L.) R. Br. | 2* |
| Cyclamen europaeum L. | 328* |
| Cypripedilum Calceolus L. | 63* |
| Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | 4* |
| Daphne alpina L. | 275* |
| „ striata Tratt. | 276* |
| Delphinium elatum L. | 120* |
| Dentaria digitata Lam. | 156* |
| „ enneaphyllos L. | 155* |
| Dianthus alpinus L. | 94* |
| „ glacialis Hänke | 95 |
| „ monspessulanus L. | 93* |
| „ Sternbergii Sieb. | 92* |
| Digitalis ambigua Murr. | 378* |
| Doronicum cordatum (Wulf.) Schultz. B. | 466* |
| Doronicum glaciale (Wulf.) Nym. | 464* |
| Doronicum scorpioides (L.) A. Kern. | 465* |
| Douglasia Vitaliana (L.) Hook. | 315 |

| | Tafel |
|---|---|
| Draba aizoides L. | 166 |
| „ carinthiaca Hoppe. | 163* |
| „ confusa Ehrh. | 159 |
| „ fladnizensis Wulf. | 164 |
| „ frigida Saut. | 162 |
| „ Sauteri Hoppe. | 165* |
| „ stellata Jacq. | 160 |
| „ tomentosa Wahlbg. | 161* |
| Dracocephalum Ruyschianum L. | 362 |
| Dryas octopetala L. | 229* |
| Elyna Bellardi (All.) Degl. | 45* |
| Empetrum nigrum L. | 264 |
| Epilobium alsinefolium Vill. | 279* |
| „ anagallidifolium Lam. | 278 |
| Epilobium Dodonaei Vill. | 280* |
| Eranthis hiemalis (L.) Salisb. | 118 |
| Erica carnea L. | 300 |
| Erigeron alpinus L. | 442* |
| „ uniflorus L. | 441* |
| „ Villarsii Bell. | 443* |
| Erinus alpinus L. | 379* |
| Eriophorum Scheuchzeri Hoppe. | 43* |
| Eritrichium terglouense (Hacq.) A. Kern | 354* |
| Eryngium alpinum L. | 281 |
| Erysimum Cheiranthus Pers. | 173* |
| Erythronium Dens Canis L. | 59 |
| Euphrasia minima Jacq. | 383* |
| „ salisburgensis Funk. | 382* |
| Festuca Halleri All. | 29* |
| „ pulchella Schrad. | 31* |
| „ pumila Vill. | 30* |
| Gagea Liottardi (Sternbg.) Schult. | 54 |
| Galium austriacum Jacq. | 406* |
| „ baldense Spr. | 405* |
| Genista radiata (L) Scop. | 235* |
| „ sagittalis L. | 236* |
| Gentiana acaulis L. | 338* |
| „ asclepiadea L. | 334* |
| Gentiana bavarica L. | 345* |
| „ brachyphylla Vill. | 343* |
| „ ciliata L. | 350* |
| „ Clusii Perr. Song. | 339* |
| „ frigida Hänke | 336* |
| „ Froelichii Hladnik | 335* |
| „ imbricata Fröl. | 344* |
| „ lutea L. | 330 |
| „ nana Wulf. | 348* |
| „ nivalis L. | 341 |
| „ obtusifolia (Schmidt) W. | 349* |
| Gentiana pannonica Scop. | 333* |
| „ prostrata Hänke | 337 |
| „ pumila Jacq. | 346* |
| „ punctata L. | 331* |
| „ purpurea L. | 332 |
| „ tenella Rottb. | 347* |
| „ utriculosa L. | 340* |
| „ verna L. | 342* |
| Geranium argenteum L. | 258 |
| „ macrorrhizum L. | 257 |
| „ phaeum L. | 260* |
| „ silvaticum L. | 259* |
| Geum montanum L. | 227* |
| „ reptans L. | 228 |
| Globularia cordifolia L. | 401 |
| „ nudicaulis L. | 402 |
| Gnaphalium Hoppeanum Koch. | 447* |
| Gnaphalium norvegicum Gunn. | 446* |
| Gnaphalium supinum L. | 448* |
| Gymnadenia albida (L.) L. C. Rich. | 71* |
| Gymnadenia conopea (L.) R. Br. | 70* |
| Gymnadenia nigra (L.) Wettst. | 69* |
| Gypsophila repens L. | 91 |
| Hacquetia Epipactis (Scop.) DC. | 283* |
| Hedysarum obscurum L. | 256 |
| Heleocharis pauciflora (Lightf.) Lk. | 44* |

| | Tafel |
|---|---|
| Helianthemum alpestre (Jacq.) Dun. | 269* |
| Helianthemum hirsutum (Thuill.) A. Kern. | 268* |
| Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb. | 90* |
| Helleborus niger L. | 117* |
| Heracleum austriacum L. | 284* |
| Herniaria alpina Vill. | 112 |
| Hieracium alpinum L. | 498* |
| „ aurantiacum L. | 496* |
| „ intybaceum Jacq. | 499* |
| „ staticifolium Vill. | 500 |
| „ villosum L. | 497* |
| Hippocrepis comosa L. | 255* |
| Hippophaës rhamnoides L. | 277* |
| Hohenwarthia Pumilio (L.) Pacher. | 97 |
| Homogyne alpina (L.) Cass. | 461 |
| „ discolor (Jacq.) Cass. | 462 |
| Horminum pyrenaicum L. | 364 |
| Hutchinsia alpina (L.) R. Br. | 157* |
| „ brevicaulis Hoppe | 158* |
| Hypochoeris uniflora Vill. | 484 |
| Ilex Aquifolium L. | 265* |
| Juncus alpinus Vill. | 35* |
| „ Hostii Tausch. | 36* |
| „ Jacquini L. | 33 |
| „ triglumis L. | 34 |
| Juniperus nana W. | 15* |
| „ Sabina L. | 16* |
| Kernera alpina (Tausch) Prantl. | 150 |
| Kernera saxatilis (L.) Rchb. | 149* |
| Knautia longifolia (W. K.) Koch. | 417* |
| Kobresia bipartita (All.) Dalla Torre. | 46 |
| Köleria hirsuta (Schleich.) Gaud. | 26* |
| Leontodon Taraxaci (All.) Lois. | 485 |
| Leontopodium alpinum Cass. | 444* |
| Ligusticum Mutellina (L.) Crantz | 289* |
| Ligusticum simplex (L.) All. | 290* |
| Lilium bulbiferum L. | 57* |
| Lilium Martagon L. | 58* |
| Linaria alpina (L.) Mill. | 367* |
| Linnaea borealis Gron | 408* |
| Linum alpinum L. | 261 |
| Listera cordata (L.) R. Br. | 73* |
| Lloydia serotina (L.) Salisb. | 60* |
| Lonicera alpigena L. | 409 |
| „ coerulea L. | 410 |
| Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | 294* |
| Luzula flavescens (Host) Gaud. | 37* |
| „ lutea (All.) DC. | 38* |
| „ nivea (L.) DC. | 39* |
| „ spicata (L.) DC. | 40* |
| Lycopodium alpinum L. | 11* |
| Melampyrum silvaticum L. | 380* |
| Meum athamanticum Jacq | 288* |
| Moehringia muscosa L. | 110 |
| „ Ponae Fenzl. | 111* |
| Mulgedium alpinum (L.) Cass. | 488* |
| Myosotis alpestris Schmidt. | 356* |
| Myricaria germanica (L.) Desv. | 267* |
| Myrrhis odorata (L.) Scop. | 286* |
| Nardus stricta L. | 32* |
| Ononis rotundifolia L. | 237 |
| Orchis globosa L. | 64* |
| „ maculata L. | 66* |
| „ sambucina L. | 65* |
| Oreochloa disticha (Wulf.) Lk. | 25 |
| Orobanche flava Mart. | 400* |
| Oxyria digyna (L.) Campd. | 84* |
| Oxytropis campestris (L.) DC. | 246* |
| „ Halleri Bunge. | 247* |
| „ lapponica (Wahlbg.) Gaud. | 248 |
| Oxytropis montana (L.) DC. | 249* |
| „ triflora Hoppe | 250* |

| | Tafel |
|---|---|
| Paeonia peregrina Mill. | 113* |
| Papaver alpinum L. | 141* |
| „ pyrenaicum (L.) W. | 142 |
| Paradisea Liliastrum (L.) Bertol. | 53* |
| Parnassia palustris L. | 202* |
| Pedicularis acaulis Wulf. | 393 |
| „ asplenifolia Floerke. | 391* |
| Pedicularis caespitosa Sieb. | 390 |
| „ elongata A.Kern. | 387* |
| „ foliosa L. | 394 |
| „ geminata Port. | 392 |
| „ incarnata Jacq. | 388* |
| „ Oederi Vahl. | 397 |
| „ recutita L. | 395 |
| „ rosea Wulf. | 396* |
| „ rostrata L. | 389 |
| „ verticillata L. | 386* |
| Petasites niveus (Vill.) Baumg. | 460* |
| Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. | 145 |
| Phleum alpinum L. | 18* |
| Phyteuma betonicaefolium Vill. | 435* |
| Phyteuma comosum L. | 428* |
| „ confusum A.Kern. | 434 |
| „ Halleri All. | 436* |
| „ hemisphaericum L. | 432 |
| Phyteuma humile Schleich. | 433 |
| „ pauciflorum L. | 431 |
| „ Scheuchzeri All. | 429 |
| „ Sieberi Spr. | 430 |
| Pinguicula alpina L. | 399* |
| „ vulgaris L. | 398* |
| Pinus montana Mill. | 13* |
| „ Cembra L. | 14* |
| Pirola uniflora L. | 291 |
| Pirus Chamaemespilus (L.) DC. | 215 |
| Plantago alpina L. | 403 |
| Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. | 72* |
| Pleurogyne carinthiaca (Wulf.) Gris. | 351 |
| Poa alpina L. | 28* |
| Poa cenisia All. | 27* |
| Polemonium coeruleum L. | 353 |
| Polygala Chamaebuxus L. | 262* |
| „ microcarpa Gaud. | 263* |
| Polygonum viviparum L. | 85 |
| Potentilla aurea L. | 221* |
| „ caulescens L. | 218* |
| „ Clusiana Jacq | 219* |
| „ frigida Vill. | 225* |
| „ grandiflora L. | 222* |
| „ minima Hall. fil. | 224* |
| „ nitida L. | 220* |
| „ nivea L. | 223 |
| Prenanthes purpurea L. | 489* |
| Primula Auricula L. | 302* |
| „ carniolica Jacq. | 303 |
| „ Clusiana Tausch. | 309* |
| „ elatior (L.) Jacq. | 314* |
| „ farinosa L. | 313* |
| „ glutinosa Wulf. | 310* |
| „ latifolia Lap. | 304* |
| „ longiflora All. | 312* |
| „ minima L. | 311* |
| „ oenensis Thom. | 305* |
| „ villosa Jacq. | 306* |
| „ Wulfeniana Schott. | 308* |
| Pulmonaria styriaca A. Kern. | 355* |
| Pulsatilla alpina (L.) Schult. | 126* |
| „ vernalis (L.) Mill. | 127* |
| Ranunculus aconitifolius L. | 134* |
| „ alpestris L. | 131* |
| „ glacialis L. | 129* |
| „ montanus W. | 138* |
| „ parnassifolius L. | 133 |
| „ Phthora Crantz | 137 |
| „ pygmaeus Wahlbg. | 135 |
| Ranunculus pyrenaeus L. | 132* |
| „ Seguieri Vill. | 130 |
| „ Thora L. | 136* |
| Rhamnus pumila L. | 266* |
| Rhododendron ferrugineum L. | 292* |
| „ hirsutum L. | 293* |
| Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Rchb. | 295 |
| Ribes alpinum L. | 203* |

| | Tafel |
|---|---|
| Rosa alpina L. | 234* |
| Rubus saxatilis L. | 217* |
| Rumex alpinus L. | 81* |
| „ nivalis Hegetschw. | 82 |
| „ scutatus L. | 83 |
| Sagina glabra (W.) Koch | 101 |
| Salix herbacea L. | 76 |
| „ Jacquiniana W. | 78* |
| „ reticulata L. | 77* |
| „ retusa L. | 75* |
| Salvia glutinosa L. | 363* |
| Sambucus racemosa L. | 407* |
| Saponaria ocymoides L. | 96 |
| Satureja alpina (L.) Scheele. | 365* |
| Saussurea alpina (L.) DC. | 473 |
| „ discolor (W.) DC. | 474 |
| „ pygmaea (L.) Spreng. | 472 |
| Saxifraga adscendens (L.) | 178* |
| „ aizoides L. | 191* |
| „ Aizoon Jacq. | 193* |
| „ androsacea L. | 184 |
| „ aphylla Sternbg. | 182* |
| „ arachnoidea Sternbg. | 179* |
| Saxifraga aspera L. | 190* |
| „ biflora All. | 200* |
| „ Burseriana L. | 198* |
| „ caesia L. | 196 |
| „ cernua L. | 180 |
| „ crustata Vest. | 192* |
| „ cuneifolia L. | 188* |
| „ hieraciifolia W.K. | 189 |
| „ moschata (Wulf.) Engler. | 186* |
| Saxifraga mutata L. | 194* |
| „ oppositifolia L. | 199* |
| „ rotundifolia L. | 177* |
| „ sedoides L. | 181* |
| „ Seguieri Spreng | 185* |
| „ squarrosa Sieb. | 195 |
| „ stellaris L. | 187* |
| „ tenella Wulf. | 183 |
| „ Vandellii Sternbg. | 197* |
| Scabiosa lucida Vill. | 418* |
| Scolopendrium vulgare Sm. | 8 |
| Scopolia carniolica Jacq. | 366* |
| Scorzonera rosea W. K | 486 |
| Scrophularia Hoppei Koch. | 368* |
| Scutellaria alpina L. | 359* |
| Sedum alpestre Vill. | 208* |
| „ Anacampseros L. | 205* |
| „ annuum L | 207* |
| „ atratum L. | 206* |
| „ Rhodiola (L.) DC. | 204 |
| Selaginella selaginoides(L.)Lk. | 12* |
| Sempervivum arachnoideum L. | 211 |
| Sempervivum Braunii Funk. | 212 |
| „ Funkii F. Br. | 210 |
| „ hirtum L. | 214* |
| „ montanum L. | 209 |
| „ Wulfenii Hoppe. | 213 |
| Senecio abrotanifolius L. | 467 |
| „ carniolicus W. | 470* |
| „ Doronicum L. | 471 |
| „ incanus L. | 469* |
| „ subalpinus Koch. | 468* |
| Sesleria ovata (Hoppe) A. Kern. | 24* |
| „ varia (Jacq.) Wettst. | 23* |
| Sibbaldia procumbens L. | 226* |
| Silene acaulis L | 88* |
| „ rupestris L. | 89 |
| „ Saxifraga L. | 87* |
| Soldanella alpina L. | 325* |
| „ minima Hoppe. | 327* |
| „ pusilla Baumg. | 326* |
| Solidago alpestris W. K | 438 |
| Stachys alopecuros (L.) Benth. | 361* |
| „ alpina L. | 360* |
| Streptopus amplexifolius (L.) DC. | 61* |
| Sweertia perennis L. | 352* |
| Taxus baccata L. | 17* |
| Thalictrum alpinum L. | 140* |
| „ aquilegiaefolium L. | 139* |
| Thesium alpinum L. | 80* |
| Thlaspi alpinum Crantz. | 148* |
| „ cepeaefolium (Wulf.) Koch. | 147* |
| Thlaspi rotundifolium (L.) Gaud. | 146* |

| | Tafel |
|---|---|
| Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg. | 51* |
| Tozzia alpina L. | 381 |
| Trichophorum alpinum (L.) Pers. | 41* |
| Trichophorum atrichum Palla. | 42* |
| Trifolium alpinum L. | 241 |
| „ badium Schreb. | 238* |
| „ noricum Wulf. | 243 |
| „ pallescens Schreb. | 239* |
| „ saxatile All. | 242 |
| „ Thalii Vill. | 240 |
| Trisetum alpestre(Host)Beauv. | 20* |
| „ subspicatum (L.) Beauv. | 21* |
| Trollius europaeus L. | 114* |
| Vaccinium uliginosum L. | 298 |
| Valeriana celtica L. | 415* |
| „ elongata Jacq. | 414* |
| „ montana L. | 416* |
| „ saliunca All. | 411 |
| „ saxatilis L. | 413 |
| Valeriana supina L. | 412 |
| Veratrum album L. | 52* |
| Veronica alpina L. | 373 |
| „ aphylla L. | 376* |
| „ bellidioides L. | 374* |
| „ Bonarota L. | 370 |
| „ fruticans Jacq. | 371* |
| „ fruticulosa L. | 372* |
| „ latifolia L. | 375 |
| „ lutea(Scop.)Wettst. | 369* |
| Viola alpina Jacq. | 274* |
| „ biflora L. | 271* |
| „ calcarata L. | 272* |
| „ cenisia L. | 273* |
| „ pinnata L. | 270* |
| Viscaria alpina (L.) Fr. | 86 |
| Willemetia stipitata (Jacq.) O. Hoffm. | 487 |
| Woodsia hyperborea (Lilj.) R. Br. | 5 |
| Wulfenia carinthiaca Jacq. | 377 |
| Zahlbrucknera paradoxa (Sternbg.) Rchb. | 201* |

# II. Deutsche Namen.

Die mit * bezeichneten Tafeln sind nach Naturaufnahmen hergestellt.


| | Tafel |
|---|---|
| *Akelei*, dunkelblumiger. . . | 119* |
| *Allermannsharnisch*. . . . | 55* |
| *Alpenglöckchen*, gemeines. . | 325* |
| „ kleines. . . | 326* |
| „ Zwerg- . . | 327* |
| *Alpenheide*. . . . . | 294* |
| *Alpenhelm*. . . . . | 384* |
| *Alpenrachen*. . . . . | 381 |
| *Alpenrebe*. . . . . | 128* |
| *Alpenrose*, rostfarbige. . . | 292* |
| „ wimperhaarige. . | 293* |
| „ Zwerg- . . . . | 295 |
| *Alpenscharte*, gemeine. . . | 473 |
| „ zweifärbige . | 474 |
| „ Zwerg- . . . | 472 |
| *Alplattich*, gemeiner. . . . | 461 |
| „ zweifärbiger . . | 462 |
| *Ampfer*, Alpen- . . . . . | 81* |
| „ Schild- . . . . | 83 |
| „ Schnee- . . . . | 82 |
| *Augentrost*, salzburgischer . | 382* |
| „ Zwerg- . . . | 383* |
| *Augenwurz*, kretische. . . | 287* |
| *Aurikel*. . . . . | 302* |
| „ krainer . . . . . | 303 |
| *Bärenklau*, österreichische. . | 284* |
| *Bärentraube*. . . . . | 296* |
| „ Alpen- . . . . | 297 |
| *Bärlapp*, Alpen- . . . . | 11* |
| „ Moos- . . . . | 12* |
| *Bärwurz*, haarblättrige. . . | 288* |
| *Baldrian*, Berg- . . . . | 416* |
| „ Felsen- . . . . | 413 |
| „ niedriger. . . . | 412 |
| „ verlängerter. . . | 414* |
| „ weidenblättriger. | 411 |
| *Beifuss*, ähriger. . . . . | 456* |
| „ glänzender. . . . | 457* |
| „ Gletscher- . . . | 459* |
| „ kleiner. . . . . | 455 |
| *Benediktenkraut*, Berg- . . | 227* |
| „ kriechendes. | 228 |

| | Tafel |
|---|---|
| *Berggras*. . . . . | 25 |
| *Berglinse*. . . . . | 254 |
| *Berufkraut*, Alpen- . . . | 442* |
| „ einblättriges. . | 441* |
| „ Villar's. . . . | 443* |
| *Besenheide*. . . . . | 299 |
| *Blasenfarn*. . . . . | 4* |
| *Borstengras* . . . . . | 32* |
| *Braunwurz*, Hoppe's. . . . | 368* |
| *Brillenschötchen*. . . . . | 143* |
| *Brombeere*, Felsen- . . . | 217* |
| *Bruchkraut*, Alpen- . . . | 112 |
| *Drachenkopf*, Ruysch's. . . | 362 |
| *Drachenmaul*. . . . . | 364 |
| *Drüsengriffel*, Alpen- . . . | 437* |
| *Edelraute*. . . . . | 458* |
| *Edelweiss*. . . . . | 444* |
| *Ehrenpreis*, Alpen- . . . | 373 |
| „ breitblättriger . | 275 |
| „ blauer *Fels*- | 371* |
| „ rother *Fels*- | 372* |
| „ gelber. . . . | 369* |
| „ massliebchen-blättriger. . . | 374* |
| „ stengelblattloser | 376* |
| *Eibe*. . . . . | 17* |
| *Eisenhut*, gemeiner. . . . | 121* |
| „ Giftheil- . . . | 122* |
| *Enzian*, baierischer. . . . | 345* |
| „ blasiger. . . . . | 340* |
| „ Clusius' . . . . | 339* |
| „ dachziegelblättriger. | 344* |
| „ Fröhlich's. . . . | 335* |
| „ Frühlings- . . . | 342* |
| „ gefranster . . . | 350* |
| „ gelber. . . . . | 330 |
| „ kälteliebender . . | 336* |
| „ kleiner. . . . . | 346* |
| „ kurzblättriger. . . | 343* |
| „ niedergestreckter. . | 337 |
| „ pannonischer. . . | 333* |

| | Tafel |
|---|---|
| *Enzian*, punktirter. | 331* |
| „ purpurrother. | 332 |
| „ Schnee- | 341 |
| „ Schwalbenwurz- | 334* |
| „ stengelloser. | 338* |
| „ stumpfblättriger. | 349* |
| „ zarter. | 347* |
| „ Zwerg- | 348* |
| *Erdkröncheu.* | 408* |
| *Erdscheibe.* | 328* |
| *Erle*, Grün- | 79* |
| *Felsenkresse.* Alpen- | 157* |
| „ kurzstenglige. | 158* |
| *Felsenmispel.* | 216* |
| *Ferkelkraut*, einköpfiges. | 484 |
| *Fettblatt*, rundblättriges. | 205* |
| *Fettkraut*, Alpen- | 399* |
| „ gemeines. | 398* |
| *Feuerlilie.* | 57* |
| *Fingerhut*, gemeiner. | 378* |
| *Fingerkraut*, Clusius'. | 219* |
| „ glänzendes. | 220* |
| „ goldgelbes. | 221* |
| „ grossblüthiges. | 222* |
| „ kälteliebendes. | 225* |
| „ schneeweisses. | 223 |
| „ vielstengliges. | 218* |
| „ Zwerg- | 224* |
| *Flockenblume*, Berg- | 482* |
| „ fedrige. | 481* |
| „ phrygische | 480* |
| *Fransenkante.* | 351 |
| *Frauenhaar.* | 1* |
| *Frauenmantel*, Alpen- | 233* |
| „ fünfblättriger. | 232 |
| „ kahler. | 230* |
| „ spaltblättriger. | 231* |
| *Frauenschuh.* | 63* |
| *Gänsekresse*, Alpen- | 171* |
| „ blaue. | 167* |
| „ Haller's. | 172* |
| „ maassliebchen-blättrige. | 169* |
| „ Sand- | 170* |
| „ Zwerg- | 168* |
| *Gaisbart.* | 176* |

| | Tafel |
|---|---|
| *Gelbling.* | 226* |
| *Gemswurz*, Gletscher- | 464* |
| „ herzblättrige. | 466* |
| *Germer*, weisser. | 52* |
| *Ginster*, Pfeil- | 236* |
| „ strahlblättriger. | 235* |
| *Glockenblume*, Alpen- | 420* |
| „ bärtige. | 419* |
| „ dunkelviolette. | 421 |
| „ kleine. | 423* |
| „ Mont Cenis- | 426 |
| „ Moretti's. | 422 |
| „ Scheuchzer's. | 424* |
| „ straussblüthige | 425* |
| „ Zois'. | 427* |
| *Goldhafer*, ährenrispiger. | 21* |
| „ Alpen- | 20* |
| *Goldprimel.* | 315 |
| *Goldruthe*, Alpen- | 438 |
| *Goldstern*, Liottardi's. | 54 |
| *Grasnelke*, Alpen- | 329 |
| *Günsel*, Pyramiden- | 358 |
| *Gypskraut*, kriechendes. | 91 |
| *Habichtskraut*, Alpen- | 498* |
| „ grasnelken-blättriges. | 500 |
| „ orangerothes. | 496* |
| „ Wegwarten- | 499* |
| „ zottiges. | 497* |
| *Hafer*, bunter. | 22 |
| *Hahnenfuss*, Alpen- | 131* |
| „ Berg- | 138* |
| „ eisenhutblättriger. | 134* |
| „ giftiger. | 136* |
| „ Gletscher- | 129* |
| „ pyrenäischer. | 132* |
| „ Seguier's. | 130 |
| „ studentenrös-chenblättriger | 133 |
| *Hahnenfuss*, tödtlicher | 137 |
| „ Zwerg- | 135 |
| *Hahnenkopf.* | 256 |
| *Hainlattich.* | 483 |
| *Hainsimse*, ährenblüthige. | 40* |
| „ gelbe. | 38* |
| „ gelbliche. | 37* |

| | Tafel |
|---|---|
| *Hainsimse*, schneeweisse. | 39* |
| *Hasenlattich*. | 489* |
| *Hasenohr*, hahnenfussartiges. | 285* |
| *Hauhechel*, rundblättrige. | 237 |
| *Hauswurz*, Berg- | 209 |
| „ Braun's- | 212 |
| „ Funk's. | 210 |
| „ kurzhaarige. | 214* |
| „ spinnwebige. | 211 |
| „ Wulfen's. | 213 |
| *Heckenkirsche*, Alpen- | 409 |
| „ blaufrüchtige | 410 |
| *Hederich*, Goldlack- | 173* |
| *Heidelbeere*, Moor- | 298 |
| *Heilglöcklein*. | 301 |
| *Helmkraut*, Alpen- | 359* |
| *Himmelsherold*. | 354* |
| *Himmelsschlüssel*, hochstengliger. | 314* |
| *Hirschwurz*. | 465* |
| *Hirschzunge*. | 8 |
| *Höswurz*, Mücken- | 70* |
| „ weissblüthige. | 71* |
| *Hohlzunge*. | 68* |
| *Hollunder*, Trauben- | 407* |
| *Hornkraut*, dreigriffeliges. | 98 |
| „ einblüthiges | 99* |
| „ kärntner. | 100* |
| *Hüllsegge* | 45* |
| *Hufeisenklee*. | 255* |
| *Hundszahn*. | 59 |
| *Hungerblümchen*, filziges. | 161* |
| „ fladnizer | 164 |
| „ immergrünes. | 166 |
| *Hungerblümchen*, kälteliebendes. | 162 |
| *Hungerblümchen*, kärntner. | 163* |
| „ Sauter's | 165* |
| „ sternhaariges. | 160 |
| „ verkanntes. | 159 |
| *Jochsegge*. | 46 |
| *Johannisbeere*, Alpen- | 203* |
| *Katzenpfötchen*, karpatisches | 445* |
| *Klappertopf*, lanzettblättriger. | 385* |
| *Klee*, Alpen- | 241 |
| „ brauner | 238* |
| „ Felsen- | 242 |
| „ gelblichweisser. | 239* |
| „ norischer | 243 |
| „ Thal's | 240 |
| *Knabenkraut*, geflecktes | 66* |
| „ hollunderduftendes | 65* |
| *Knabenkraut*, kugelähriges | 64* |
| *Knöterich*, Knospen- | 85 |
| *Knotenfuss*. | 61* |
| *Knotenschötchen*, Alpen- | 175 |
| *Kohlröschen*. | 69* |
| *Kopfgras*, buntes. | 23* |
| „ kleinähriges. | 24* |
| *Korallenwurz*. | 74* |
| *Krätzenkraut*, glänzendes. | 418* |
| *Kratzdistel*, klebrige. | 478* |
| „ reichstachelige. | 477 |
| „ wollköpfige. | 476* |
| „ zweifärbige | 479* |
| *Kreuzblume*, buchsbaumblättrige. | 262* |
| *Kreuzblume*, kleinfrüchtige | 263* |
| *Kreuzdorn*, niedriger. | 266* |
| *Kreuzkraut*, Gemswurz- | 471 |
| „ graufilziges | 469* |
| „ krainisches. | 470* |
| „ stabwurzblättriges | 467 |
| *Kreuzkraut*, Voralpen- | 468* |
| *Kronlattich*. | 487 |
| *Krummholz*. | 13* |
| *Küchenschelle*, Alpen- | 126* |
| „ Frühlings- | 127* |
| *Kugelblume*, herzblättrige | 401 |
| „ nacktstenglige. | 402 |
| *Kugelschötchen*, Alpen- | 150 |
| „ Felsen- | 149* |
| *Kukuksblume*, zweiblättrige. | 72* |
| *Labkraut*, Monte Baldo- | 405* |
| „ österreichisches | 406* |
| *Läusekraut*, blattreiches. | 394 |
| „ blüthenarmes. | 392 |
| „ fleischrothes. | 388* |

| | Tafel |
|---|---|
| *Läusekraut* geschnäbeltes. . | 389 |
| „ langtraubiges. . | 387* |
| „ Oeder's . . . | 397 |
| „ quirlblättriges. | 386* |
| „ rasenbildendes. | 390 |
| „ rosenrothes. . | 396* |
| „ stengelloses. . | 393 |
| „ streifenfarn-blättriges. . . . . | 391* |
| *Läusekraut*, ungeschnäbeltes. | 395 |
| *Lauch*, sibirischer. . . . | 56* |
| *Leberbalsam*. . . . . | 379* |
| *Legföhre*. . . . . | 13* |
| *Leimkraut*, Felsen- . . . | 89 |
| „ Steinbrech- . . | 87* |
| „ stengelloses. . . | 88* |
| *Lein*, Alpen- . . . . . | 261 |
| *Leinblatt*, Alpen- . . . . | 80* |
| *Leinkraut*, Alpen- . . . . | 367* |
| *Lichtnelke*. . . . . | 86 |
| *Liebstöckel*, edelrauten-blättriger . . . . . | 289* |
| *Liebstöckel*, einfacher. . . | 290* |
| *Lieschgras*, Alpen- . . . | 18* |
| *Löwenzahn*, Felsen- . . . | 485 |
| *Lungenkraut*, steierisches. . | 355* |
| *Mänderle*. . . . . | 370 |
| *Mannsschild*, Alpen- . . . | 318* |
| „ dachziegel-blättriger. . . . : . . | 316 |
| *Mannsschild*, fleischrother. . | 324 |
| „ Hausmann's. . | 317 |
| „ milchweisser. . | 320* |
| „ schweizer. . . | 319* |
| „ stumpf-blättriger. . . . . | 321* |
| *Mannsschild*, zottiger. . : | 322* |
| „ Zwerg- . . . | 323 |
| *Mannstreu*, Alpen- . . . | 281 |
| *Mastkraut*, kriechendes. . . | 101 |
| *Mauerpfeffer*, Alpen- . . . | 208* |
| „ einjähriger. . | 207* |
| „ röthlicher. . | 206* |
| *Miere*, krummblättrige. . . | 105 |
| „ lärchenblättrige. . . | 106 |
| „ lanzettblättrige. . . | 103 |
| *Miere*, Mauerpfeffer- . . . | 102* |
| „ österreichische. . . | 104 |
| *Milchlattich*, Alpen- . . . | 488* |
| *Milzfarn*, grünstieliger. . . | 6* |
| „ Seelos' . . . . | 7 |
| *Mohn*, Alpen- . . . . . | 141* |
| „ pyrenäischer. . . . | 142 |
| *Mondraute*, gemeine. . . . | 10 |
| *Moosbärlapp*, gezähnt-blättriger. . . . . | 12* |
| *Nabelmiere*, moosartige. . . | 110 |
| „ Pona's. . . . | 111* |
| *Nelke*, Alpen- . . . . . | 94* |
| „ Gletscher- . . . . | 95 |
| „ Montpellier'sche. . . | 93* |
| „ Sternberg's . . . . | 92* |
| *Niesswurz*, schwarze . . . | 117* |
| *Pestwurz*, schneeweisse. . | 460* |
| *Pfingstrose*, gemeine . . . | 113* |
| *Pipau*, fleischfarbiger. . . | 490* |
| „ Gold- . . . . . | 491* |
| „ grossköpfiger. . . | 495* |
| „ Jacquin's . . . . | 494* |
| „ Mähnen- . . . . | 492 |
| „ Terglou- . . . . | 493 |
| *Primel*, breitblättrige. . . | 304* |
| „ Clusius'. . . . . | 309* |
| „ Inn- . . . . . | 305* |
| „ klebrige. . . . . | 307* |
| „ langblumige . . . | 312* |
| „ Mehl- . . . . . | 313* |
| „ Wulfen's. . . . . | 308* |
| „ zottige . . . . . | 306* |
| „ Zwerg- . . . . . | 311* |
| *Quendel*, Alpen- . . . . | 365* |
| *Rapunzel*, armblüthiger. . | 431 |
| „ Haller's. . . . | 436* |
| „ Kugel- . . . . | 432 |
| „ niedriger. . . . | 433 |
| „ Scheuchzer's. . . | 429 |
| „ schopfiger. . . . | 428* |
| „ Sieber's. . . . | 430 |
| „ verkannter. . . | 434 |
| „ ziestblättriger. . | 435* |

| | Tafel |
|---|---|
| *Rauschbeere* | 264 |
| *Rindsauge*, weidenblättriges. | 449* |
| *Rippenfarn.* | 9* |
| *Rispengras*, Alpen- | 28* |
| „ Mont Cenis- | 27* |
| *Rittersporn*, hoher. | 120* |
| *Rollfarn.* | 2* |
| *Rose*, Gebirgs- | 234* |
| *Rosenheide.* | 300 |
| *Rosenwurz.* | 204 |
| *Ruhrkraut*, Hoppe's. | 447* |
| „ niedriges.. | 448* |
| „ norwegisches. | 446* |
| *Säuerling.* | 84* |
| *Safran*, weissblüthiger | 62* |
| *Salbei*, klebriger. | 363* |
| *Sanddorn.* | 277* |
| *Sandkraut*, gewimpertes. | 108* |
| „ grossblüthiges. | 107 |
| „ zweiblüthiges | 109 |
| *Schafgarbe*, Bisam- | 450 |
| „ Clavena's. | 452* |
| „ geschwärzte. | 451 |
| „ Zwerg- | 453* |
| *Schaftdolde.* | 283* |
| *Schaumkraut*, Alpen- | 151* |
| „ dreiblättriges. | 154* |
| „ haselwurz-blättriges. | 153 |
| *Schaumkraut*, resedenblättriges | 152* |
| *Schillergras*, rauhhaariges. | 26* |
| *Schmuckblatt* | 201* |
| *Schmuckblume*, rautenblättrige | 115 |
| *Schmuckblume*, windröschenähnliche | 116 |
| *Schwarzwurz*. rosenfarbene. | 486 |
| *Schwingel*, Haller's. | 29* |
| „ schöner | 31* |
| „ Zwerg- | 30* |
| *Scopolie.* | 366 |
| *Segge*, feste. | 49* |
| „ rostbraune, | 48* |
| „ schwarze. | 47* |
| „ zartstielige. | 50 |

| | Tafel |
|---|---|
| *Seidelbast*, Alpen- | 275* |
| „ gestreifter. | 276* |
| *Seifenkraut*, kleines. | 96 |
| *Sevenbaum.* | 16* |
| *Sichelfarn.* | 3* |
| *Silberwurz.* | 229* |
| *Simse*, Alpen- | 35* |
| „ dreipelzige. | 34 |
| „ Host's. | 36* |
| „ Jacquin's. | 33 |
| *Simsenlilie.* | 51* |
| *Sommerwurz*, gelbe. | 400* |
| *Sonnenröschen*, Alpen- | 269* |
| „ rauhhaariges. | 268* |
| *Speik.* | 415* |
| „ blauer. | 310* |
| „ weisser. | 452* |
| *Sperrkaut.* | 353 |
| *Spitzkiel*, Berg- | 249* |
| „ dreiblüthiger. | 250* |
| „ Feld. | 246* |
| „ Haller's | 247* |
| „ lappländischer | 248 |
| *Stechpalme.* | 265* |
| *Steinbrech*, aufsteigender. | 178* |
| „ bekrusteter. | 192* |
| „ blattloser | 182* |
| „ Burser's. | 198* |
| „ gegenblättriger. | 199* |
| „ gewimpert-blättriger. | 190* |
| *Steinbrech*, graugrüner. | 196 |
| „ habichtskrautblättriger | 189 |
| *Steinbrech*, immergrüner. | 191* |
| „ keilblättriger. | 188* |
| „ mannsschild-ähnlicher. | 184 |
| *Steinbrech*, mauerpfeffer-ähnlicher. | 181* |
| *Steinbrech*, moschusduftender | 186* |
| „ nickender. | 180 |
| „ rundblättriger. | 177* |
| „ Seguier's | 185* |
| „ sparriger. | 195 |
| „ spinnwebiger. | 179* |
| „ sternblüthiger. | 187* |
| „ Vandelli's | 197* |

| | Tafel |
|---|---|
| *Steinbrech*, veränderlicher. | 194* |
| „ wintergrüner. | 193* |
| „ zarter. | 183 |
| „ zweiblüthiger. | 206* |
| *Steinfarn*, nordischer | 5 |
| *Steinkraut*, Wulfen's. | 174 |
| *Steinschmückel*. | 145 |
| *Steintäschel*. | 144* |
| *Sternblume*, Alpen- | 439* |
| „ Maasliebchen- | 440* |
| *Storchschnabel*, grosswurzeliger. | 257 |
| *Storchschnabel*, schwarzvioletter. | 260* |
| *Storchschnabel*, silberglänzender. | 258 |
| *Storchschnabel*, Wald- | 259* |
| *Strahlensame*, Alpen- | 90* |
| *Studentenröschen*. | 202* |
| *Süssdolde*. | 286* |
| *Sumpfbinse*, wenigblüthige | 44* |
| *Täschelkraut*, Alpen- | 148* |
| „ fetthennblättriges. | 147* |
| *Täschelkraut*, rundblättriges. | 146* |
| *Tamariske*, deutsche. | 267* |
| *Tarant*. | 352* |
| *Thalstern*, kleiner. | 282* |
| *Tragant*, Alpen- | 252* |
| „ kälteliebender. | 253* |
| „ südlicher | 251* |
| *Trichterlilie*. | 53* |
| *Trollblume*. | 114* |
| *Türkenbund*. | 58* |
| *Veilchen*, Alpen- | 274* |
| „ fiederblättriges. | 270* |
| „ gesporntes. | 272* |
| „ Mont Cenis- | 273* |
| „ zweiblüthiges. | 271* |
| *Vergissmeinnicht*, Alpen- | 356* |
| *Wachholder*, Zwerg- | 15* |
| *Wachsblume*, Alpen- | 357 |
| *Wachtelweizen*, Wald- | 380* |
| *Waldmeister*, langblumiger. | 404* |
| *Wegerich*, Alpen- | 403 |
| *Weichdistel*. | 475 |
| *Weide*, gestutztblättrige. | 75* |
| „ Jacquin's | 78* |
| „ krautige. | 76 |
| „ netznervige | 77* |
| *Weidenröschen*, Dodonäus'. | 280* |
| „ gauchheilblättriges | 278 |
| *Weidenröschen*, mierenblättriges | 279* |
| *Wiesenraute*, akeleiblättrige. | 139* |
| „ Alpen- | 140* |
| *Windhalm*, Alpen- | 19 |
| *Windröschen*, dreiblättriges. | 124* |
| „ Monte Baldo- | 125* |
| „ Narcissen- | 123* |
| *Winterblume*. | 118 |
| *Wintergrün*, einblüthiges. | 291 |
| *Wittwenblume*, langblättrige. | 417* |
| *Wohlverleih*. | 463* |
| *Wollgras*, Scheuchzer's. | 43* |
| *Wucherblume*, Alpen- | 454* |
| *Wulfenie*. | 377 |
| *Wundklee*, Alpen- | 244* |
| „ Jacquin's. | 245* |
| *Zahnwurz*, gefingertblättrige. | 156* |
| *Zahnwurz*, neunblättrige. | 155* |
| *Ziest*, Alpen- | 360* |
| „ Fuchsschwanz- | 361* |
| *Zirbelkiefer*. | 14* |
| *Zweiblatt*, herzblättriges. | 73* |
| *Zwerglilie*. | 60* |
| *Zwergmispel*. | 215 |
| *Zwergnelke*. | 97 |
| *Zwergriet*, Alpen- | 41* |
| „ borstenloses. | 42* |
| *Zwergstendel*. | 67* |

# Verzeichniss der wichtigsten Synonyme.

Adenostyles alpina (L.) Bl. Fing. (437) = A. glabra (Vill.) DC.
Alchemilla glabra (Wimm. Grab.) A. Kern. (230) = A. alpestris Schmidt.
Alectorolophus (385) = Rhinanthus.
Alsine lanceolata (All.) M. K. (103) = A. rupestris (Scop.) Dalla Torre.
Alsine sedoides Kitt. (102) = Cherleria sedoides L.
Amelanchier vulgaris Moench (216) = Aronia rotundifolia Pers.
Antennaria carpatica Bl. F. (445) = Gnaphalium carpaticum Wahlbg.
Arctous alpina Nied. (297) = Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.
Aretia (316—319) = Androsace.
Aretia alpina (Lam.) Wulf. (318) = Androsace glacialis Hoppe.
Aruncus silvestris Kostel. (176) = Spiraea Aruncus L.
Aster Bellidiastrum Scop. (440) = Bellidiastrum Michelii Cass.
Astragalus alpinus L. (252) = Phaca astragalina DC.
Astragalus australis Lam. (251) = Phaca australis L.
Astragalus frigidus Bunge (253) = Phaca frigida L.
Astragalus penduliflorus Lam. (254) = Phaca alpina L.
Callianthemum (115, 116) = Ranunculus.
Cerastium trigynum Vill. (98) = Stellaria cerastioides L.
Clematis alpina Mill. (128) = Atragene alpina L.
Crepis Jacquini Tausch (494) = Cr. chondrilloides aut.
Crepis terglouensis (Hacq.) A. Kern. (493) = Soyeria hyoseridifolia (Vill.) Koch.
Cryptogramme crispa R. Br. (2) = Allosurus crispus (L.) Bernh.
Digitalis ambigua Murr. (378) = D. grandiflora. Lam.
Doronicum cordatum (Wulf.) Schultz. B. (466) = D. cordifolium Sternbg. = D. Columnae Ten.
Doronicum glaciale Nym. (464) = Aronicum glaciale (Wulf.) Rchb.
Doronicum scorpioides (L.) A. Kern. (465) = D. Halleri Tausch = Aronicum scorpioides (L.) Rchb.
Douglasia Vitaliana Hook. (315) = Aretia Vitaliana L.
Draba confusa Ehrh. (159) = Dr. incana [L.].
Draba frigida Saut. (162) = Dr. dubia Sut.
Elyna Bellardi (All.) Degl. (45) = E. spicata Schrad.
Epilobium Dodonaei Vill. (280) = E. rosmarinifolium Hänke = Chamaenerium palustre Scop.
Erigeron Villarsii Bell. (443) = E. atticus Vill.
Eritrichium terglouense (Hacq.) A. Kern (354) = E. nanum (Vill. Schrad.
Erysimum Cheiranthus Pers. (173) = E. silvestre Crantz.
Festuca Halleri All. (29) = F. Gaudini Kunth.
Festuca pulchella Schrad. (31) = F. Scheuchzeri Gaud.
Genista radiata Scop. (235) = Cytisus radiatus (L.) Koch.
Gentiana acaulis L. (338) = G. excisa Presl.
Gentiana Clusii Perr. Song. (339) = G. vulgaris (Neilr.) Fritsch.
Gentiana imbricata Fröl. (344) = G. terglouensis Hacq.

Gymnadenia albida L. C. Rich. (71) = Coeloglossum albidum (L.) Hartm.
Gymnadenia nigra Wettst. (69) = Nigritella nigra (L.) Rchb. = N. angustifolia Rich.
Heleocharis pauciflora Lk. (44) = Scirpus pauciflorus Lightf.
Heliosperma alpestre Rchb. (90) = Silene alpestris Jacq.
Hohenwarthia Pumilio Pacher (97) = Silene Pumilio Wulf. = Saponaria Pumilio Fenzl.
Kernera alpina Prantl (150) = Cochlearia alpina (Tausch) Dalla Torre = C. brevicaulis Facch.
Kernera saxatilis Rchb. (149) = Cochlearia saxatilis L.
Kobresia bipartita (All.) Dalla Torre (46) = K. caricina W.
Leontopodium alpinum Cass. (444) = GnaphaliumLeontopodium(L.)Scop.
Ligusticum Mutellina Crantz (289) = Meum Mutellina (L.) Gärtn.
Ligusticum simplex All. (290) = Pachypleurum simplex (L.) Rchb. = Gaya simplex Gaud.
Loiseleuria procumbens Desv. (294) = Azalea procumbens L.
Moehringia Ponae Fenzl (111) = M. bavarica (L.) A. Kern.
Oreochloa disticha Lk. (25) = Sesleria disticha (Wulf.) Pers.
Pedicularis caespitosa Sieb. (390) = P. rostrata aut. = P. Kerneri Dalla Torre.
Pedicularis geminata Port. (392) = P. Portenschlagii Saut.
Pedicularis Oederi Vahl (397) = P. versicolor Wahlbg.
Pedicularis rostrata L. (389) = P. Jacquini Koch.
Phyteuma confusum A. Kern. (434) = Ph. latifolium (Heuff.) Dalla Torre.
Pirus Chamaemespilus DC. (215) = Sorbus Chamaemespilus (L.) Crantz.
Pleurogyne carinthiaca Gris. (351) = Lomatogonium car. A. Br. = Sweertia carinthiaca Wulf.
Pulsatilla (126, 127) = Anemone.
Ranunculus Phthora Crantz (137) = R. hybridus Biria.
Rhodothamnus Chamaecistus Rchb. (295) = Rhododendron Chamaecistus L
Satureja alpina Scheele (365) = Calamintha alpina (L.) Lam.
Saxifraga adscendens L. (178) = S. controversa Sternbg.
Sedum Rhodiola DC. (204) = Rhodiola rosea L.
Selaginella selaginoides (L.) Lk. (12) = S. spinulosa A. Br.
Sesleria ovata (Hoppe) A. Kern. (24) = S. microcephala Koch.
Sesleria varia (Jacq.) Wettst. (23) = S. coerulea aut.
Stachys alopecuros Benth. (361) = Betonica alopecuros L.
Trichophorum alpinum Pers. (41) = Eriophorum alpinum L.
Trichophorum atrichum Palla (42) = Scirpus alpinus Schleich.
Trisetum alpestre Beauv. (20) = Avena alpestris Host.
Trisetum subspicatum Beauv. (21) = Avena subspicata (L.) Clairv.
Veronica Bonarota L. (370) = Paederota Bonarota L.
Veronica fruticans Jacq. (371) = Ver. saxatilis Scop.
Veronica latifolia L. (375) = Ver. urticaefolia Jacq.
Veronica lutea (Scop.) Wettst. (369) = Paederota Ageria L.
Viscaria alpina Fr. (86) = Lychnis alpina L.

FRITZ GAHR Buchbinder
F. X Beer Nachfolger
MÜNCHEN
Weinstrasse № 18/II.

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

/ Hartinger, Anton / Dalla Torre, Karl Wilhelm <<von>>

Atlas der Alpenflora

Bd.: 5

1897

Phyt. 239 t-5
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11822509-0